5D-08

対象の構成に着目した画像認識手法による画像検索

宮崎 誠也†,　井手 一郎‡,　坂井 修一‡,　田中 英彦‡
{seiya,ide,sakai,tanaka}@mtl.t.u-tokyo.ac.jp
†東京大学工学部　‡東京大学大学院工学系研究科 *

1　はじめに

デジタルカメラの普及や WWW の浸透により大量の画像が広まる基盤ができつつあり、それにともなって近年ますますデジタル画像を利

画　　像データベースにおいて、実際に特定の家具を検索した実験を行なった結果を示す。



図 1: 画像検索の様々な手法の比較

2　構成に着目した認識による検索

2.1　構成に着目した画像認識手法

本研究で用いる知識ベースには対象の構成や各構成要素の画像的特徴が記述されている。これをもとに画像認識を行なうには、まず画像中の物体の構成要素の抽出が必要である。ここでは明るさの影響を除き、より人間の色彩感覚に近い表現にするために画像を HSV 表示系で扱い、このパラメータを用いて 9 色に減色する。次にこの色情報と原画像のエッジ情報により領域分割を行なっている。現時点では簡単のため、分割された領域と構成要素は 1 対 1 に対応、つまり構成要素の画像領域の過分割や検出洩れはないと仮定している。

次に実際の検索時には、知識ベースに基づき色情報と形状情報の比較により候補領域を抽出した後、検索キーに対応する構成と矛盾がない位置関係、大きさ、個数などの制約に関する知識を基に、ボトムアップ的な認識プロセスを通して認識を行なう。この過程で、合致度合により類似度を算出し、この値を検索キーと回答候補画像との類似度として用いる。

2.2　画像検索手法

検索時のシステムの負担を軽減するために、あらかじめモデルに関する知識ベースと、画像群中の各画像に対して領域分割を行なった画像データベースを準備する。利用者が検索したい対象物の検索キーを入力すると、知識ベースに基づく階層的な画像認識により、画像データベースから検索対象物の有無を検出する。

* "Processing Image Query by Structural Image Recognition"
Seiya MIYAZAKI, Ichiro IDE, Shuichi SAKAI and Hidehiko TANAKA
†Faculty of Engineering, ‡Graduate School of Engineering, The University of Tokyo
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan

なお、検索キーとしては、対象物名の他の検索条件 (構成要素の色や数、対象物の位置、大きさ) の指定も許される。

2.3 モデルの知識ベース

対象物に関するモデルを各々に付与すると、膨大な量の知識を記述することになる。そこで本手法ではフレーム表現を用いて対象の概念や画像情報などの知識を階層的に記述することで、モデルの記述を効率的にしている。知識データにおけるノード間の関係には以下の 2 つがある。

- is-kind-of 関係　事物の概念的な包含関係
  例 :chair – officeChair など
- is-part-of 関係　事物の物理的な包含関係
  例 :4legs – caster など

また、これらの関係を反映したノードと、画像的特徴を記述するノードを合わせて、以下の 3 種類のノードが必要である。

- Kindred ノード　事物の概念的分類
- Structure ノード　物理的構成要素
- Image ノード　構成要素の画像的特徴

図 2にモデルの知識ベースの例を示す。現在この知識ベースは学習用画像を基に人手で記述している。



図 2: モデルの知識ベースの一例

2.4 実験 ： 画像検索

検索例として、家具に関する知識ベース及び 110 枚の家具写真画像から画像データベースを作成し、 「茶色の引き出しをもつ箪笥」という条件で検索を行なった。図は検索結果の上位 4 件 (いずれも類似度は 100%) を示す。

本研究での画像認識手法は再現率は高くないものの適合率は高く、「入手したい画像を選び出す」という点で、画像検索に向いていると言える。